



ペツル プロフェッショナル
ヘッドランプカタログ 2024



Access
the
inaccessible®



Access the inaccessible[®]



40年以上前に、ペツルはバッテリーパックを含んだ一式を頭へ装着できるヘッドランプを開発しました。

これにより両手が自由になり、暗闇で効率的かつ安全に活動することができるようになりました。それ以来ペツルヘッドランプは、世界のアウトドアスポーツの愛好家と、狭い空間や危険を伴う場所で働くプロフェッショナルに、高性能なヘッドランプのソリューションを提供してきました。

ペツルの目的はあらゆる人にとって効率的なヘッドランプを開発することです。ペツルヘッドランプを選択するということは、信頼性と耐久性が約束された、実用的で快適性の高い道具を選ぶということです。

ペツル チーム


コンテンツ

品質への取り組み	page 2
ペツルヘッドランプの特徴	4
ラインナップとスペック	7
防水・高耐久コンパクトヘッドランプ	9
防水・高耐久ヘッドランプ	13
高出力ヘッドランプ	15
コンパクトヘッドランプ	17
エマージェンシーヘッドランプ	20
アクセサリ	20

40年にわたって、ペツルはパーティカリティとライティング分野で製品をデザイン、製造し、その専門性を築いてきました。今日、ペツルは数百万にも及ぶ製品を流通させています。ペツル製品を製造するためには、様々な異なる原料（繊維、金属、プラスチック、電子部品等）や特殊な技術（プラスチックの加工、縫製、射出成型、鍛造、LED、電子工学等）に精通していなければなりません。ユーザーのニーズと技術的な要求事項（耐衝撃、耐摩耗、極端な高 / 低温への耐性）の両方を満たす製品をデザインするにはこのような専門性が欠かせません。




デザイン

フランス・クロールにあるペツルの研究部門において、製品のデザインに関わる全ての専門分野（機械、繊維、電子、光学、コンピューティング、プロトタイプ製作等）が統合的に管理されます。デザインから始まり、プロトタイプ製作に至るまで、使用時のリスクに焦点をあてながら、製品の信頼性とユーザーの安全について、繰り返し評価を行います。



試験

ペツルはフランス・クロールに、パーティカル製品とヘッドランプを検査する専用の実験室を持っています。製品の信頼性とユーザーの安全を確かなものにするため、これらの試験ではしばしば規格よりも厳しい条件が適用されます。試験の例：動荷重試験、耐衝撃性能、繰り返し試験、性能試験、ヘッドランプにおける光の質および照射時間等。これらの試験は、使いやすさと信頼性について、フィールドテストによって補完されます。



品質への取り組み

製造と検査

ペツルの製造拠点はフランスのクロール、エイバン、ロトラン、マレーシアのラワンにあります。これらの拠点における生産は、長期間のパートナー関係をもつアジアおよび欧州の主要なサプライヤーにより支えられています。ペツルの購買、品質管理部門は、製品の信頼性および品質がペツルの求める基準を満たしていることを保証するため、サプライヤーと緊密に連携しています。製造過程においては、製造チェーンを通して品質管理が行われます。自動検査システムおよび手動での動作確認を行っています。



- (1) クロールの本社および製造工場
- (2) ロトラン、エイバン、ラワンの製造工場
- (3) 自動製造システム
- (4) 繊維の生成



流通

ペツルは世界中の子会社および代理店からなる流通ネットワークを通して、50を超える国々に製品を流通させています。

- ペツルの子会社および代理店：
オーストリア、ベネルクス、デンマーク
フランス、ドイツ、イタリア、スペイン
スイス、英国、アメリカ合衆国
- ペツルのディストリビューター



照射性能を計測するための基準



ANSI/PLATO FL 1

ペトルは ANSI（米国国家規格協会）の基準に基づいてヘッドランプの照射性能および照射時間を計測、表示しています。これにより、共通の基準に基づいた異なるヘッドランプの性能比較がしやすくなります。

ANSI / PLATO FL 1 基準（2019 年時点）に基づく計測方法：

 最大照射 (lm : ルーメン)	 照射距離 (m : メートル)	 照射時間 (h : 時間)
新しい（もしくは満充電）の電池で点灯後 30秒 ~ 2分の間に計測	0.25 lux以上の照度で照らすことができる距離	照射力が最大照射の 10%に低下するまでの時間



明るさ（ルーメン）

この計測はヘッドランプを点灯させてから 30 秒 ~ 120 秒の間に行います。新しい電池を使用してヘッドランプを点灯させた時の、最大の明るさを示しています。



照射距離（メートル）

0.25 lux以上の照度で照らすことができる場所までの最大距離を表します。新しい電池を使用してヘッドランプを点灯させた時に計測しています。照射距離は明るさによって変わりますが、最も大きく影響するのはビームの形状です。




照射時間（時間）

これは、ヘッドランプを点灯させた時から最大出力の 10% の明るさになるまでの、最適な照射が可能な時間を示しています。その後はリザーブモードになります。



リザーブ

リザーブは歩行に必要な最低限の光を提供します。しかしながら、ランニング、マウンテンバイク、スキー等動きの速いアクティビティに十分な明るさはありません。




Hybrid CONCEPT

ハイブリッド コンセプト

ハイブリッドタイプのペトルヘッドランプは、状況に応じて充電式バッテリー『コア』、単4アルカリ乾電池3本を選択して使用できます。

- 経済的なソリューション：充電式バッテリー『コア』
- 一時的な使用：単4アルカリ電池

『コア』は次のヘッドランプで使用可能です：『ティキナ』『ティカ』『ティカコア』『アクティック』『アクティックコア』『アリア1R』『アリア2R』『アリア1』『アリア2』『アリア1RGB』『アリア2RGB』




Reactive LIGHTING

リアクティブ ライティング

一体型センサーとリアクティブライティングテクノロジーにより、操作をしなくてもユーザーが必要とする明るさとビームパターンを瞬時に自動で調節します。暗い環境では強く照射し、明るい環境では光量を落としバッテリーの消費を抑えます。

『スイフトRL』にこのテクノロジーを搭載しています



ペトルヘッドランプの特徴

IP

防塵・防水保護等級 (IEC (国際電気標準会議) 60529電気機器筐体の防塵、防水性能)

ヘッドランプの耐水性は「IP コード」により保証されています。IEC 60529 規格による、固体（粉塵等）および液体（水、油等）の侵入に対する製品の保護性能を表します。

IP 保護等級の読み方は？



固形物に対する保護	液体に対する保護
X = 該当なし	X = 該当なし
0 = 保護なし	0 = 保護なし
1 = 直径 50 mm 以上の固形物に対する保護 ≥	1 = 鉛直に滴下する水に対する保護
2 = 直径 12.5 mm 以上の固形物に対する保護 ≥	2 = 鉛直から 15°以内から滴下する水に対する保護
3 = 直径 2.5 mm 以上の固形物に対する保護 ≥	3 = 鉛直から 60°以内からの散水に対する保護
4 = 直径 1 mm 以上の固形物に対する保護 ≥	4 = あらゆる方向からの散水に対する保護
5 = 製品機能に支障をきたす量の粉塵の侵入に対する保護	5 = 水の噴流に対する保護
6 = 粉塵の侵入に対する完全な保護	6 = 水の強い噴流に対する保護
	7 = 一時的な水没に対する保護 (水深 1 m で 30 分間)
	8 = 長時間の水没に対する保護 (水深 1 m よりも深い位置で、製造者により定められた時間)
	9 = 長時間の水没に対する保護 (水深 1 m よりも深い位置)

IK

耐衝撃保護等級 (IEC (国際電気標準会議) 62262電気機器筐体の耐衝撃性能)

ヘッドランプの耐衝撃性能は「IK コード」で表されています。「IK09」等で表記される IK コードは、IEC (国際電気標準会議) の定める 62262 規格で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級です。

IK等級	エネルギー (J: ジュール)	衝撃に対する保護
IK00	無保護	保護されていない
IK01	0.14 J	
IK02	0.20 J	10 cm の高さから 200 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK03	0.35 J	17.5 cm の高さから 200 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK04	0.50 J	25 cm の高さから 200 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK05	0.70 J	35 cm の高さから 200 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK06	1.00 J	20 cm の高さから 500 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK07	2.00 J	40 cm の高さから 500 g のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK08	5.00 J	29.5 cm の高さから 1.7 kg のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK09	10.00 J	20 cm の高さから 5 kg のおもりを落下させ、衝撃に耐える
IK10	20.00 J	40 cm の高さから 5 kg のおもりを落下させ、衝撃に耐える

製品の機能や特徴をしめすアイコンの説明

 <p>コ ン ス タ ン ト ラ イ テ ィ ン グ</p>	<p>コ ン ス タ ン ト ラ イ テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ ー に よ り、 電 池 残 量 が 減 っ て も 照 射 力 は 一 定 に 保 た れ ま す。 電 池 の 残 量 が わ ず か に な る と、 自 動 的 に リ ザ ー ブ モ ー ド に 切 り 替 わ り ま す。</p>	 <p>点 滅 機 能</p>	<p>点滅モードにより、緊急時等に発見してもらうための信号を発信できます。</p>
 <p>ス タ ン ダ ー ド ラ イ テ ィ ン グ</p>	<p>ス イ ッ チ を 入 れ た 時 に 最 大 の 明 さ を 照 射 し、 電 池 残 量 が 減 る に つ れ て 緩 や か に 暗 く な り ま す。</p>	 <p>蓄 光 機 能</p>	<p>暗闇でもランプ本体を探しやすい蓄光リフレクター付き。</p>
 <p>ルー メン</p>	<p>明 る さ と は、 光 源 か ら 全 て の 方 向 に 放 出 さ れ る 光 の 量 の こ と で、 単 位 は ルー メン で す。 光 の 量 が 多 い ほ ど 視 界 が 良 く な り ま す。 表 示 さ れ る 数 値 は 最 大 出 力 モ ー ド で の 値 で す。</p>	 <p>ロ ック 機 能</p>	<p>保管や持ち運びの際、偶発的に点灯してしまわないようにロックする機能です。</p>
 <p>照 射 距 離</p>	<p>照 射 距 離 は 照 射 力 お よ び ビ ー ム パ タ ー ン と 関 係 し て い ま す。 メ ー トル で 表 さ れ、 照 射 可 能 な 距 離 を 示 し て い ま す。 表 示 さ れ て い る 値 は 最 大 値 で す。</p>	 <p>使 用 電 池</p>	<p>電池が付属します。</p>
 <p>照 射 時 間</p>	<p>照 射 時 間 は ヘ ッ ド ラ ン プ が ア ク テ ィ ビ テ ィ を 行 う の に 十 分 な 明 さ を 照 射 で き る 時 間 を 表 し ま す。 単 位 は 時 間 で す。 表 示 さ れ て い る 値 は 最 大 値 で す。</p>	 <p>充 電 式</p>	<p>充電式バッテリーを使用するヘッドランプです。USB経由で充電できます。</p>
 <p>ワ イ ド</p>	<p>足 元 や 近 距 離 を 照 射 す る た め の ワ イ ド ビ ー ム で す。 広 い 範 囲 を 照 射 す る た め、 視 界 を 広 く、 快 適 に 保 ち ま す。</p>	 <p>リ ザ ー ブ モ ー ド</p>	<p>バッテリーの残量がわずかになると、自動的にリザーブモードに切り替わり、明るさを落とした状態で照射時間を延長します。</p>
 <p>ミ ックス</p>	<p>ワ イ ド ビ ー ム と ス ポ ッ ト ビ ー ム を 組 み 合 わ せ た ミ ッ ク ス ビ ー ム に よ り、 近 距 離 照 射 と 遠 距 離 照 射 を 同 時 に 実 現 し ま す。</p>	 <p>IP 保 護 等 級</p>	<p>IEC 60529 規格による、固体（粉塵等）および液体（水、油等）の侵入に対する製品の保護性能を表します。</p>
 <p>ス ポ ッ ト</p>	<p>遠 く を 確 認 す る た め に 使 用 す る ス ポ ッ ト ビ ー ム で す。</p>	 <p>IK 等 級</p>	<p>IEC 62262 規格による、電気機器筐体の耐衝撃性能を表します。</p>
 <p>赤 色 光</p>	<p>夜 間 視 力 を 保 つ 赤 色 LED が 付 い て い ま す。 自 分 や 周 囲 の 人 の 目 を 眩 ま せ る こ と な く、 視 界 を 保 ち ま す。</p>	 <p>2 m 落 下 試 験</p>	<p>ANSI FL1で定められた、2mの高さからの落下試験をクリアしています。</p>
 <p>RGB 光</p>	<p>カ ラ ー を 変 更 可 能 な （ レ ッ ド、 グ リ ー ン、 ブ ル ー） LED が 付 い て い ま す。 自 分 や 周 囲 の 人 の 目 を 眩 ま せ る こ と な く、 視 界 を 保 ち ま す。</p>	 <p>重 量</p>	<p>付属の電池を含むヘッドランプの総重量です。</p>



ラインナップとスペック

									
スタンダード ライティング	コンスタント ライティング	リアクティブ ライティング	最大照射力	最大照射距離	最大照射時間	リザーブ	ワイド	ミックス	スポット
ANSI / PLATO FL 1									


防水・高耐久コンパクトヘッドランプ (9ページ参照)

ARIA 2R		●			600 lm	115 m	100 h	●	●	●		
ARIA 1R		●			450 lm	75 m	110 h	●	●			
ARIA 2		●			450 lm	100 m	100 h	●	●	●		
ARIA 1		●			350 lm	70 m	110 h	●	●			
ARIA 2 RGB		●			450 lm	100 m	100 h	●	●	●		
ARIA 1 RGB		●			350 lm	70 m	110 h	●	●			

防水・高耐久ヘッドランプ (13ページ参照)

PIXA 3			●		100 lm	90 m	26 h	●	●	●	●	
PIXA 2			●		80 lm	55 m	26 h	●	●	●		
PIXA 1			●		60 lm	15 m	16 h	●	●			


高出力ヘッドランプ (15ページ参照)

NEW 2024 XENA			●		1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●	
NEW 2024 SWIFT RL		●		●	1100 lm	155 m	100 h	●		●	●	

コンパクトヘッドランプ (17ページ参照)

ACTIK CORE		●			600 lm	115 m	100 h	●	●	●		
ACTIK		●			450 lm	100 m	100 h	●	●	●		
TIKKA CORE		●			450 lm	75 m	110 h	●	●			
TIKKA		●			350 lm	70 m	110 h	●	●			
TIKKINA		●			300 lm	65 m	100 h	●	●			

エマージェンシーヘッドランプ (20ページ参照)

e+LITE		●			40 lm	15 m	9 h 30		●			
--------	---	---	--	--	-------	------	--------	--	---	--	--	--

赤色光	RGB光	点滅	蓄光	バッテリーインジケータ	ロック機能	ハイブリッドコンセプト	充電式	乾電池	ATEX	IP	IK	落下試験 ANSI FL1	重量
				●	●	●	●			IP67	IK07	●	95 g
				●	●	●	●			IP67	IK07	●	94 g
				●	●	●		アルカリ単4 x 3		IP67	IK07	●	106 g
				●	●	●		アルカリ単4 x 3		IP67	IK07	●	105 g
	●	●		●	●	●		アルカリ単4 x 3		IP67	IK07	●	106 g
	●	●		●	●	●		アルカリ単4 x 3		IP67	IK07	●	105 g
					●			アルカリ単3 x 2	ATEX zone 2/22 II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc -30° C to +40° C	IP67		●	160 g
					●			アルカリ単3 x 2		IP67		●	160 g
					●			アルカリ単3 x 2		IP67		●	160 g
		●		●	●		●	3200mAh		IP67	IK07		185 g
●		●		●	●		●	2350mAh		IP54	IK05		110 g
●		●	●	●	●	●	●	1250mAh		IPX4			88 g
●		●	●	●	●	●	●	アルカリ単4 x 3		IPX4			98 g
●		●	●	●	●	●	●	1250mAh		IPX4			84 g
●		●	●	●	●	●	●	アルカリ単4 x 3		IPX4			94 g
						●		アルカリ単4 x 3		IPX4			92 g
●		●			●			リチウム CR2032 x 2		IPX7			26 g

防水・高耐久コンパクトヘッドランプ

• コンパクト



コンパクトなヘッドランプ『アリア』は、工具箱等に簡単に収納できます。本体とバッテリーケースが一体型でコードが無いため、引っかかりや断線のリスクを低減します。

• 防水および優れた耐久性



プロフェッショナル用にデザインされたヘッドランプ『アリア』は、次の要求事項を満たしています：防塵・防水保護等級（IP67）、耐衝撃保護等級（IK07）および2mまでの落下。

（保護等級については5ページ参照ください）

• 使いやすさ




ヘッドランプ『アリア』は、1つのスイッチによりヘッドランプの全ての機能を使用可能です：点灯・消灯、照射レベル、カラー光（RGBバージョンのみ）、ロック、バッテリー残量。

ヘッドバンドは取り外して洗浄できます。

• 高い実用性




HYBRID
CONCEPT



「ハイブリッドコンセプト」により、単4アルカリ電池3本または充電式バッテリー『コア』の両方を使用可能です。『コア』を使用することで、乾電池使用時よりも高い照射力を発揮します。

『コア』は300回繰り返し充電することが可能で、乾電池900本分を節約することが出来ます。頻繁にランプを使用する方に最適です。



ヘッドランプ『アリア』のヘッドバンドは、頭および首周りに装着可能です。マウント用アクセサリを使用することで、ヘルメットにも装着できます：『ヘルメットアダプト』（様々なタイプのヘルメットに対応）および『スロットアダプト』（ストラトシリーズ、バーテックスシリーズに対応）。



ARIA 1 E069AA00

アリア 1

¥5,940



Hybrid
CONCEPT



手元や周囲の照射に適した、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ
350 ルーメン

- 作業現場での使用のためにデザインされています
- 防水・防塵構造で衝撃や振動にも強く、耐久性に優れています
- ムラのないワイドビームは目が疲れにくく手元を快適に照らします
- 頭に装着したり首にかけたりするだけでなく、アクセサリーのプレートを使用することで様々なタイプのヘルメットにも装着できます
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の単四アルカリ乾電池3本または別売の充電式バッテリー『コア』の両方に対応し、『コア』使用時は最大照射力が450ルーメンに向上します



ARIA 1 RGB E069BA

アリア 1 RGB

¥6,820



Hybrid
CONCEPT



手元や周囲の照射に適した、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ
350 ルーメン

白色光に加え赤、緑、青色のカラー光を備えています。
その他の仕様は『アリア 1』と同様です。

- 3種類のカラー：ブラック(E069BA00)、カモフラージュ(E069BA01)、デザート(E069BA02)



E069BA00

E069BA01

E069BA02



ARIA 1R E069CA00

アリア 1R

¥9,900



Hybrid
CONCEPT



手元や周囲の照射に適した、コンパクトで耐久性と防水性に優れた充電式ヘッドランプ
450 ルーメン

『アリア1』に充電式バッテリー『コア』が付属します。
その他の仕様は『アリア 1』と同様です。

ARIA 1 / 1 RGB / 1R の照射力

アルカリ単四電池使用時

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	12 h	20 h
	強	350 lm	70 m	2 h	
カラー光 (RGBのみ)	点灯	4 lm	5 m	50 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		300 h	

充電式バッテリー『コア』使用時

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	7 h	2 h
	強	450 lm	75 m	2 h	
カラー光 (RGBのみ)	点灯	4 lm	5 m	50 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		300 h	

防水・高耐久コンパクトヘッドランプ



ARIA 2 E070AA00

アリア 2

¥ 8,470

Hybrid
CONCEPT



行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ
450 ルーメン

- 作業現場での使用のためにデザインされています
- コンパクトながら高い出力を誇り、防水・防塵構造で衝撃や振動にも強く、耐久性に優れています
- ムラのないワイドビームは目が疲れにくく手元作業を快適にし、ミックスビームは近距離から遠距離を照らし安全な夜間行動を支えます
- 頭に装着したり首にかけたりするだけでなく、アクセサリーのプレートを使用することで様々なタイプのヘルメットに装着できます
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の単四アルカリ乾電池3本または別売の充電式バッテリー『コア』の両方に対応し、『コア』使用時は最大照射力が600ルーメンに向上します



ARIA 2 RGB E070BA

アリア 2 RGB

¥ 9,350

Hybrid
CONCEPT



行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ
450 ルーメン

白色光に加え赤、緑、青色のカラー光を備えています。

その他の仕様は『アリア 2』と同様です。

- 3種類のカラー：ブラック(E070BA00)、カモフラージュ(E070BA01)、デザート(E070BA02)



ARIA 2R E071AA00

アリア 2R

¥ 12,540

Hybrid
CONCEPT



行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れた充電式ヘッドランプ
600 ルーメン

『アリア2』に充電式バッテリー『コア』が付属します。

その他の仕様は『アリア 2』と同様です。

ARIA 2/2 RGB/2R の照射力

アルカリ単四電池使用時

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	10 h	20 h
	強	450 lm	100 m	2 h	
カラー光 (RGBのみ)	点灯	4 lm	5 m	50 h	-
	点滅	最大視認距離	700 m	300 h	

充電式バッテリー『コア』使用時

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	7 h	2 h
	強	600 lm	115 m	2 h	
カラー光 (RGBのみ)	点灯	4 lm	5 m	50 h	-
	点滅	最大視認距離	700 m	300 h	



Industrial maintenance © 2022 Petzl Distribution - Remi Flament - 3 Wayste

防水・高耐久ヘッドランプ

• 長時間変わらない照射力



CONSTANT LIGHTING

コンスタントライティングテクノロジーにより、電池の残量が減っても照射力は一定に保たれます。電池の残量がわずかになると、自動的にリザーブモードに切り替わり、明るさを落とした状態で照射時間を延長します。

• 爆発の危険がある区域においても使用できるヨーロッパATEX認証ヘッドランプ



ATEX

『ピクサ』は、過酷な環境でも使用できるようにデザインされ、爆発の危険がある区域においても使用可能な、ヨーロッパATEX認証されたヘッドランプです。

※日本国内の防爆規格に適合はしていません

※ATEXで定められている危険区域では、指定のアルカリ電池のみを使用してください: Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500

• 頑丈な構造



ロック機能が付いたダイヤル式スイッチ

グローブを着用していても操作が簡単です。収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤作動を防止するロック機能があります。



構造的な強度の高さ

衝撃、落下、圧碎: このシリーズのランプは、日々の作業の中での過酷な使用に耐えられるようにデザインされています。



防水仕様および化学物質に対する耐性

『ピクサ』は防水ヘッドランプ(IP67)で、様々な化学物質に対する耐性のテストをしています。

• 手元の照明や行動中の照明、遠距離の照明



LARGE



MIXED



FOCUSED

• 手元の照明や行動中の照明



MIXED

• 手元の照明



LARGE



Constant LIGHTING

100 lm 最大照射力	90 m 最大照射距離	26 h 最大照射時間	160 g 重量
-----------------	----------------	----------------	-------------

PIXA® 3 E78CHB 2

ピクサ 3

¥ 13,420



手元の照明や行動中の照明、更に遠距離の照明として使用できる ヨーロッパ ATEX 認証ヘッドランプ 100 ルーメン

ヘッドランプ『ピクサ3』は、頑丈で様々な状況に対応します。マルチビームにより、あらゆる状況に対応します：手元の作業、行動中の照明、遠距離の照明。コンスタントライティング機能：電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) 認証。

照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
弱	20 lm	15 m	26 h	10 lm 13 h
中	60 lm	45 m	6 h 30	
強	100 lm	90 m	3 h 30	



Constant LIGHTING

80 lm 最大照射力	55 m 最大照射距離	26 h 最大照射時間	160 g 重量
----------------	----------------	----------------	-------------

PIXA® 2 E78BHB 2

ピクサ 2

¥ 10,340



手元の照明や行動中の照明として使用できる ヨーロッパ ATEX 認証ヘッドランプ 80 ルーメン

ヘッドランプ『ピクサ2』は、手元の作業を快適にし、暗間での作業を安全に行うことができます。コンスタントライティング機能：電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) 認証。

照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
弱	20 lm	15 m	26 h	10 lm 13 h
強	80 lm	55 m	3 h 30	



Constant LIGHTING

60 lm 最大照射力	15 m 最大照射距離	16 h 最大照射時間	160 g 重量
----------------	----------------	----------------	-------------

PIXA® 1 E78AHB 2

ピクサ 1

¥ 7,260



手元の照明として使用できる ヨーロッパ ATEX 認証ヘッドランプ 60 ルーメン

ヘッドランプ『ピクサ1』は、手元の作業を快適に行うことができます。コンスタントライティング機能：電池の残量が低下しても、光の強さを維持します。ATEX ゾーン 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) 認証。

照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
弱	20 lm	10 m	16 h	10 lm 6 h 30
強	60 lm	15 m	3 h 30	

高出力ヘッドランプ

NEW
2024



Constant
LIGHTING

XENA® E004BA00

ゼナ

¥ 23,760



コンスタントライティング機能搭載。安定して高い照射力を提供する耐久性に優れたリチャージャブルヘッドランプ 1400 ルーメン

- 軽量性と高出力を両立（185 グラム / 1400 ルーメン）し、防水・防塵で衝撃や振動に強く耐久性に優れているため、さまざまな作業環境で使用できます
- 3つのビームタイプおよび5段階の照射レベルを有し、異なる状況において最適な視界を提供します
- コンスタントライティング機能により、決められた時間一定の照射力を維持します
- グローブを着用していても操作しやすいダイヤル式スイッチを採用しています
- 頭部に装着する他、専用のアクセサリ（21ページ参照）を使用することで、さまざまなタイプのヘルメットに装着できます



CONSTANT
LIGHTING

コンスタントライティング機能により、電池の残量がわずかなるまで照射力を一定に保ちます。




USB
TYPE-C

USB-Cで充電可能な、充電インジケータ付き3200 mAh リチウムイオンバッテリー。



後頭部に配置したバッテリーパックにより、バランスのとれた快適な装着感が得られます。バッテリーパックに視認性を高める赤色光を備えます。



2つ付属するプレート『スロットアダプト』により、PETZLヘルメットに取り付けられます。

テクノロジー	カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
コンスタントライティング	白色光	弱	45 lm	20 m	32 h	15 lm / 2 h
		中	150 lm	40 m	10 h	
		強	225 lm	65 m	6 h 30	
		強 (行動用)	420 lm	100 m	3 h 20	
		強 (遠距離用)	450 lm	125 m	3 h	
	最大 (ブースト)	1400 lm	170 m	10 s		
赤色光 (後部バッテリーパック)	点灯	1 lm	1 m	75 h	-	
	点滅	200メートルの距離から250時間にわたり視認可能				

アクセサリ

NEW
2024



R1 E037AA00

¥ 11,110

『ゼナ』用リチャージャブルバッテリー 3200 mAh

低温下でも高いパフォーマンスを発揮します。USB-Cによる充電が可能で、5段階表示のバッテリーインジケータにより、電池の残量を正確に把握できます。後部からの視認性を高める赤色光を備え、他の電子機器を充電するためのスペアバッテリーとしても使用できます。

NEW
2024



R1 Extension Cord E105BA00

¥ 6,270

『ゼナ』用エクステンションコード

バッテリー『R1』を『ゼナ』から取り外し可能にする延長コードです。『R1』をポケットに入れたりすることで頭部の重量を軽減し、低温から保護できます。

NEW
2024



Reactive
LIGHTING

SWIFT® RL E810AA00

スイフト RL

¥20,570



リアクティブライティングテクノロジー搭載。高出力で軽量コンパクトなリチャージャブルヘッドランプ 1100 ルーメン

- わずか 110 グラムで、1100 ルーメンの明るさを提供します
- リアクティブライティングテクノロジーによりセンサーが周囲の明るさを感知し、必要に応じた光量に自動的に調節します
- 最低限の操作で照射を最適化するため、作業に集中できます
- ミックスビームを照射し、さまざまな作業状況において快適な視界を提供します
- 1つのボタンでライティングテクノロジーの切り替えや照射レベルの変更といった全ての機能を使用できます
- 頭部に装着する他、専用のアクセサリ（21ページ参照）を使用することで、さまざまなタイプのヘルメットに装着できます



リアクティブライティング機能により、自動で照射時間を最適化し快適な視界を提供します（詳細は4ページ参照）



USB-C で充電可能な 2350 mAh のリチウムイオンバッテリー



光センサーが周囲の明るさを感知し、必要な光量とビームパターンを瞬時に自動で調節します。



5段階表示のバッテリーインジケーターにより、電池の残量を正確に把握できます。

テクノロジー	カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
リアクティブライティング	白色光	弱	18~100 lm	35 m	10 ~ 50 h	10 lm / 2 h
		中	25~275 lm	75 m	7 ~ 40 h	
		強	30~1100 lm	155 m	2 ~ 30 h	
		強 (遠距離用)	25~600 lm	150 m	4 ~ 50 h	
スタンダードライティング	白色光	弱	10 lm	12 m	100 h	10 lm / 2 h
		中	160 lm	50 m	7 h	
		強	700 lm	115 m	2 h	
		強 (遠距離用)	280 lm	95 m	4 h	
	赤色光	点灯	4 lm	6 m	50 h	-
		点滅	150メートルの距離から 300 時間にわたり視認可能			

アクセサリ

NEW
2024



Rechargeable Battery SWIFT® RL E092DB00

スイフトRL用リチャージャブルバッテリー

¥9,900

『スイフトRL』用リチャージャブルバッテリー 2350 mAh

『スイフトRL』専用のリチウムイオン充電式バッテリーです。低温下でも高いパフォーマンスを発揮します。USB-C で充電可能で、チャージインジケーターを備えています。

コンパクトヘッドランプ



E060AA00



E060AA01



E060AA02



E060AA03

TIKKINA E060AA

ティキナ

¥4,180



シンプルな機能のコンパクトヘッドランプ 300 ルーメン

- ムラの無い均質な照射で目が疲れにくく、手元作業を快適にします
- スイッチはオン・オフと光量切り替えだけのシンプルな操作です
- コンパクトかつ軽量なため、ジャケットのポケットやバックに忍ばせて、どこへでも持ち運び可能です
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の単四アルカリ乾電池3本または別売の充電式バッテリー『コア』の両方に対応します
- 4種類のカラー：グレー(E060AA00)、ブルー(E060AA01)、グリーン(E060AA02)、レッド(E060AA03)

Hybrid
CONCEPT



最大
照射力



最大
照射距離



最大
照射時間



重量

アルカリ単四電池使用時の照射力

照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
弱	7 lm	10 m	100 h	-
中	100 lm	40 m	10 h	20 h
強	300 lm	65 m	2 h	

充電式バッテリー『コア』使用時の照射力

照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
弱	7 lm	10 m	120 h	-
中	100 lm	40 m	7 h	
強	300 lm	65 m	3 h	



E061AA00



E061AA01



E061AA02



E061AA03

TIKKA E061AA

ティカ

¥5,830



スタンダードな機能のコンパクトヘッドランプ 350 ルーメン

- 世界で初めて LED を採用したヘッドランプとして登場してから20年が経過した、基本的な機能を備えたモデルです
- ムラの無い照射で手元から周囲を快適に照らします
- ジャケットのポケットやバックに忍ばせるのに適したコンパクトサイズです
- 暗間の中でもランプを探しやすい蓄光リフレクター、夜間に視認性を保つリフレクター付きヘッドバンド、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の単四アルカリ乾電池3本または別売の充電式バッテリー『コア』の両方に対応し、『コア』使用時は最大照射力が450ルーメンに向上します
- 4種類のカラー：グレー(E061AA00)、ブルー(E061AA01)、グリーン(E061AA02)、イエロー(E061AA03)

Hybrid
CONCEPT



最大
照射力



最大
照射距離



最大
照射時間



重量

アルカリ単四電池使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	12 h	20 h
	強	350 lm	70 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	

充電式バッテリー『コア』使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	7 h	2 h
	強	450 lm	75 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	



E063AA00



E063AA01



E063AA02



E063AA03

ACTIK E063AA

アクティック

¥ 8,580



高出力なコンパクトヘッドランプ 450 ルーメン

- 450ルーメンの明るさを誇り高い照射力と快適な光を提供します。ムラのないワイドビームは目が疲れにくく手元を快適に照らし、ミックスビームは近距離から遠距離を照らし安全な夜間行動を支えます
- 暗闇の中でもランプを探しやすい蓄光リフレクター、夜間に視認性を保つリフレクター付きヘッドバンド、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の単四アルカリ乾電池3本または別売の充電式バッテリー『コア』の両方に対応し、『コア』使用時は最大照射力が600ルーメンに向上します
- 4種類のカラー：グレー（E063AA00）、ブルー（E063AA01）、グリーン（E063AA02）、レッド（E063AA03）

Hybrid
CONCEPT



最大
照射力



最大
照射距離



最大
照射時間



重量

アルカリ単四電池使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	10 h	
	強	450 lm	100 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	

充電式バッテリー『コア』使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	7 h	
	強	600 lm	115 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	

アクセサリ



CORE E99ACA

コア

¥ 4,950

ハイブリッドタイプのペトルヘッドランプに対応する充電式バッテリー

容量 1250 mAh の専用リチウムイオン充電式バッテリーです。300 回の繰り返し充電が可能で単四電池 900 本分を節約することができ経済的です。300 回充放電した後も初期の約 70 % の容量があります。低温下でも高い性能を発揮します。USB ポートより再充電が可能です。

- 対応モデル：『アリア』、2017年以降の『ティキナ』『ティカ』『ティカコア』『アクティック』『アクティックコア』
- 23g

Hybrid
CONCEPT

※このアイコンの付いたヘッドランプに使用できます

コンパクトヘッドランプ



E067AA00



E067AA01



E067AA02



E067AA03

Hybrid
CONCEPT



最大
照射力



最大
照射距離



最大
照射時間



重量

TIKKIA CORE E067AA

ティカコア

¥10,340



スタンダードな機能のコンパクト充電式ヘッドランプ 450 ルーメン

- 『ティカ』に充電式バッテリー『コア』が付属したモデルです
- 450ルーメンの明るさを誇り均質で快適な光を提供します
- ムラのないワイドビームで近距離から遠距離を照らし安全な夜間行動を支えます
- ジャケットのポケットやバックに忍ばせるのに適したコンパクトサイズです
- 暗闇の中でもランプを探しやすい蓄光式リフレクター、夜間に視認性を保つリフレクター付きヘッドバンド、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の充電式バッテリー『コア』または別売の単四アルカリ乾電池3本の両方に対応します
- 4種類のカラー：グレー(E067AA00)、ブルー(E067AA01)、グリーン(E067AA02)、イエロー(E067AA03)

充電式バッテリー『コア』使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	7 h	2 h
	強	450 lm	75 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	

アルカリ単四電池使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	110 h	-
	中	100 lm	45 m	12 h	20 h
	強	350 lm	70 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	



E065AA00



E065AA01



E065AA02



E065AA03

Hybrid
CONCEPT



最大
照射力



最大
照射距離



最大
照射時間



重量

ACTIK CORE E065AA

アクティックコア

¥12,870



高出力なコンパクト充電式ヘッドランプ 600 ルーメン

- 『アクティック』に充電式バッテリー『コア』が付属したモデルです
- 600ルーメンの明るさを誇り高い照射力と快適な光を提供します。ムラのないワイドビームは目が疲れにくく手元を快適に照らし、ミックスビームは近距離から遠距離を照らし安全な夜間行動を支えます
- 暗闇の中でもランプを探しやすい蓄光リフレクター、夜間に視認性を保つリフレクター付きヘッドバンド、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています
- 「ハイブリッドコンセプト」により、付属の充電式バッテリー『コア』または別売の単四アルカリ乾電池3本の両方に対応します
- 4種類のカラー：グレー(E065AA00)、ブルー(E065AA01)、グリーン(E065AA02)、レッド(E065AA03)

充電式バッテリー『コア』使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	7 h	2 h
	強	600 lm	115 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	

アルカリ単四電池使用時の照射力

カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間	リザーブ
白色光	弱	7 lm	10 m	100 h	-
	中	100 lm	60 m	10 h	20 h
	強	450 lm	100 m	2 h	
赤色光	点灯	2 lm	5 m	60 h	-
	点滅	最大視認距離 700 m		400 h	



e+LITE E02 P4

イーライト

¥4,950



超コンパクトエマージェンシーヘッドランプ 40 ルーメン

持ち運びに便利な超軽量 (26g)、超コンパクトエマージェンシーヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックパックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。すぐに使用できる状態で10年間保存できるため、バックアップ用のヘッドランプとしても最適です。赤色光と白色光を備え、最大40ルーメンの連続点灯と点滅モードがあります。伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。



カラーモード	照射レベル	照射力	照射距離	照射時間
白色光	弱	20 lm	13 m	9 h 30
	強	40 lm	15 m	3 h 30
	点滅	15 lm	視認距離 100 m	95 h
赤色光	点灯	2 lm	視認距離 100 m	15 h
	点滅			70 h

アクセサリ



NOCTILIGHT E093DA00

ノクティライト

¥3,575

ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用ケース

『ノクティライト』はランタンとして使用可能なベツルのコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。ヘッドランプを収納しランタンとして様々な取付が可能です：置いて使う、テントに吊るす、ベルトに取り付ける等

- 85 g



SHELL L E93990

ポーチL

¥2,750

コンパクトヘッドランプ用ポーチ

- 衝撃などからヘッドランプを保護します
- ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます
- 予備の電池を収納できます
- 41 g



POCHE PIXA® and SWIFT® RL E78001

ピクサ/スイフトRL用ポーチ

¥3,080

ヘッドランプ『ピクサ』『スイフトRL』用ポーチ

- ベルトに固定可能
- ヘッドランプ『ピクサ』『スイフトRL』に対応
- 44 g



HELMET ADAPT E073AA00

ヘルメットアダプト

¥1,760

ヘルメット取り付け用接着型プレート

ヘルメットに接着して取り付けます。ヘッドランプをバンドを使わずに直接取り付けるため、素早い脱着が可能です。角度調節機能は損なわれません。

- 対応モデル：『アリア』、2024年以降の『スイフトRL』、2023年以降の『ティキナ』『ティカ』『ティカコア』『アクティック』『アクティックコア』
- 22 g



SLOT ADAPT E073BA00

スロットアダプト

¥1,298

ベツル製ヘルメット取り付け用プレート

ベツル製ヘルメット『パーテックス』『ストラト』のスロットに差し込んで取り付けます。ヘッドランプをバンドを使わずに直接取り付けるため、素早い脱着が可能です。角度調節機能は損なわれません。

- 対応モデル：『アリア』『ゼナ』、2024年以降の『スイフトRL』、2023年以降の『ティキナ』『ティカ』『ティカコア』『アクティック』『アクティックコア』
- 11 g



PIXADAPT E78005

ピクサアダプト

¥2,156

ヘルメット取り付け用接着型プレート

ヘルメットに接着して取り付けます。『ピクサ』等をバンドを使わずに直接取り付けるため、素早い脱着が可能です。角度調節機能は損なわれません。

- 対応モデル：『ピクサ』、2023年までの『スイフトRLプロ』
- 20 g



CRIP for PIXA and SWIFT RL PRO E78901

ピクサ/スイフトRLプロ用クリップ

¥1,034

ベツル製ヘルメット取り付け用プレート

ベツル製ヘルメット『パーテックス』『ストラト』のスロットに差し込んで取り付けます。『ピクサ』等をバンドを使わずに直接取り付けるため、素早い脱着が可能です。角度調節機能は損なわれません。

- 対応モデル：『ピクサ』、2023年までの『スイフトRLプロ』



RUBBER E78002

ラバーバンド

¥2,090

ヘッドランプ『ピクサ』用ゴム製ヘッドバンド

あらゆるヘルメットに取付可能で、ヘッドランプをしっかりと固定します

- 対応モデル：『ピクサ』、2023年までの『スイフトRLプロ』



Headband for PIXA and SWIFT RL PRO E789002

ピクサ/スイフトRLプロ用スペアヘッドバンド

¥1,650

ヘッドランプ『ピクサ』用スペアヘッドバンド

- 対応モデル：『ピクサ』、2023年までの『スイフトRLプロ』



Spare Headband for ARIA

アリア用スペアヘッドバンド

¥1,078

ヘッドランプ『アリア』用スペアヘッドバンド

2種類のカラー

- ブラック (E068AA01)
- カモフラージュ (E068AA02)



Spare Headband for TIKKA® E072BA00

ティカシリーズ用リフレクター付きスペアヘッドバンド

¥1,760

コンパクトヘッドランプ用リフレクター付きスペアヘッドバンド

『ティキナ』『ティカ』『ティカコア』『アクティック』『アクティックコア』用リフレクター付きスペアヘッドバンド

NEW
2024



PRO 28MM Headband E092FB00

ヘッドバンドプロ 28MM

¥1,254

ヘッドランプ『スイフトRL』用スペアヘッドバンド

NEW
2024



XENA® Spare Headband E007CA00

ゼナ用スペアヘッドバンド

¥1,760

ヘッドランプ『ゼナ』用スペアヘッドバンド



CROCHLAMP S E04350

ベルトクリップS

¥902

縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック

- ヘッドランプクリップが付いていないヘルメットに取り付けます
- 4個セット
- 丸いフックをヘルメットの縁にひっかけて使います



CROCHLAMP L E04405

ベルトクリップL

¥1,870

縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック

- ヘッドランプクリップが付いていないヘルメットに取り付けます
- 4個セット
- フックを折り曲げ、ヘルメットの縁にひっかけて使います

Access the inaccessible



製品についてのさらなる情報は、
以下をご参照ください。

www.alteria.co.jp/headlamp



表紙画像上: Riggers at work Rigging ARIA © 2023 Petzl Distribution - Vuedici-org - Rig up - Le liberté

表紙画像下: © 2022 Petzl Distribution - Lafouche - Ville de Crolles

本カタログに記載されている価格は2024年4月1日現在の税込価格です

ALTERIA CO., LTD.

株式会社アルテリア

〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2-37-1

Tel:04-2969-1717 Fax:04-2955-2990

<http://www.alteria.co.jp>